



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Пермскому краю

от 11.10.2021 г. № 303
15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

г. Чайковский

(место составления акта)

Акт выездной внеплановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная внеплановая проверка проведена в соответствии с решением № 330 от 24.09.2021г. заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по Пермскому краю Шляпникова Д.М., учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 59210041000101054614

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках государственного контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) *Мартюшева Полина Валерьевна – ведущий специалист-эксперт Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю*

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты:

- Кучукова Ляйсан Назмугалымовна - врач по общей гигиене;
- Ганицева Наталья Федоровна – заведующая отделением санитарно-гигиенической лаборатории;
- Филинова Марина Владимировна – химик-эксперт.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов).

экспертная организация: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (Южный филиал).

Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

(указывается наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бардымская гимназия имени Габдуллы Тукая» Бардымского муниципального округа Пермского края (далее – МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая»)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Лесная, д. 24

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бардымская гимназия имени Габдуллы Тукая» Бардымского муниципального округа Пермского края, ОГРН: 1025902116448, ИНН: 5930001250; место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Лесная, д. 24

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «30» сентября 2021г., 9 час. 00 мин.

по «11» октября 2021г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа 50 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «05» октября 2021г., 13 час. 40 мин.

по «05» октября 2021г., 15 час. 40 мин.

по местам: 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Лесная, 24

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: *протокол осмотра от 05.10.2021 г.*

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений: *не потребовалось.*

3) истребование документов: *документов, подтверждающих факт исполнения предписания должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку, № 251 от 19.03.2021 г.*

в следующие сроки:

с «05» октября 2021г., 13 час. 40 мин.

по «05» октября 2021г., 15 час. 40 мин.

по месту: 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Лесная, 24

по результатам которого составлен: *настоящий акт выездной внеплановой проверки.*

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

4) инструментальное обследование:

- замеры физических факторов (ионизирующее излучение):

с «04» октября 2021г., 18 час. 50 мин.

по «04» октября 2021г., 19 час. 40 мин.

по месту: 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Лесная, 24

по результатам которого составлен: *Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 1063 от 04.10.2021 г.*

5) испытание:

в следующие сроки:

с «05» октября 2021г., 09 час. 00 мин.

по «07» октября 2021г., 17 час. 00 мин.

по результатам которых выданы: *протокол лабораторных испытаний Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» ИЛ(Ц): от 07.10.2021 г. № п2315.*

б) экспертиза:

- расписания уроков, учебных планов:

в следующие сроки:

с «04» октября 2021г., 15 час. 00 мин.

по «04» октября 2021г., 17 час. 00 мин.

по результатам которых выдано: Экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: № 617-ЮФ от 04.05.2021 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица присутствовать при проведении мероприятий по контролю, давать объяснения по поставленным вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении мероприятий по контролю;

- документы, подтверждающие факт исполнения МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая» предписания должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку № 251 от 19 марта 2021г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Предписание должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку № 251 от 19.03.2021г. (срок исполнения данного предписания – 30.08.2021г.) выполнено в полном объеме:

Пункт 1 – выполнен. Обеспечены площади учебных кабинетов в соответствии с требованиями п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) – предоставлены списки детей по классам, провели расформирование классов-комплектов.

Пункт 2 – выполнен. В кабинет химии закуплена новая ученическая мебель (столы) с учетом требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Пункт 3 – выполнен. В кабинет информатики закуплены подъемно-поворотные стулья с учетом требований требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20.

Пункт 4 – выполнен. В санитарных узлах для мальчиков оборудованы писсуары согласно требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Пункт 5 – выполнен. В помещениях образовательного учреждения проведен косметический ремонт, дефекты отделки устранены, что соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Пункт 6 – выполнен. Продолжительность перемен между уроками составлены с учетом требований таблице 6.6. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 (экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: № 617-ЮФ от 04.05.2021 г.).

Пункт 7 – выполнен. Для учащихся всех классов расписание уроков составлено с учетом недельной умственной работоспособности учащихся, согласно требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 (экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: № 617-ЮФ от 04.05.2021 г.).

Пункт 8 – выполнен. На пищеблоке в цехе для мытья кухонной посуды установлено 2 бытовые ванны, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Пункт 9 – выполнен. На момент проведения проверки во вторую смену для детей организовано одноразовое горячее питание в виде обеда, что соответствует требованиям п. 8.1.2 Приложение 12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пункт 10 – выполнен. Обеспечен уровень искусственной освещенности в кабинете № 109, кабинете № 107, кабинете № 200, кабинете № 302, кабинете № 306, в спортивном зале с

учетом требований требованиям п. 144. (табл. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» ИЛ(Ц): от 07.10.2021 г. № п2315).

Организация медицинского обслуживания

Пункт 11 – выполнен. Обеспечено соблюдение требований в процедурном кабинете при проведении вакцинации детей – имеются в наличии два процедурных стола, с маркировкой, которые используются для инактивированных и для живых вакцин.

Пункт 12 – выполнен. Обеспечено соблюдение требований при хранении иммунобиологических лекарственных препаратов.

Пункт 13 – выполнен. Обеспечено наличие в прививочном кабинете термоконтейнера с термоиндикаторами для транспортирования и временного хранения, в случае выхода из строя холодильного оборудования, иммунобиологических лекарственных препаратов.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 05.10.2021 г.,

2) Протокол измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 1063 от 04.10.2021 г.

3) Протоколы лабораторных испытаний Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» ИЛ(Ц): от 07.10.2021 г. № п2315.

4) Экспертное заключение Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 617-ЮФ от 04.10.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист – эксперт
Южного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Мартю

Мартюшева П.В.

Мартюшева П.В., ведущий специалист – эксперт Южного территориального отдела,
тел. 8(34241) 4-51-52, uto-r@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

с актом ознакомлена директор МАОУ "Березовская гимназия" Т. Турова
Мартюшева П.В.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале